

Schwarzfärben von Eisen und Stahl. Die vorher mit Benzin sorgfältig gereinigten Gegenstände werden mit einer konsentrierten Lösung von Mangan- oder Kupferritrat in Alkohol bestrichen und hierauf gelinde erwärmt. Dadurch tritt Schwarzfärbung der so behandelten Gegenstände ein, und zwar kann man die Farbe von Braunschwarz bis Blauschwarz abtufen, wenn man statt einer der beiden genannten Lösungen eine Mischung beider anwendet.

Ernährung zur Mauserzeit. Einen besonderen Einfluß auf die Federbildung hat der phosphorhaltige Kalk, der dem Weichfutter beigemengt wird. Vorzüglich sind in dieser Hinsicht frisches Knochenmehl, Garnelen, Fischmehl und auch Eierschalen. Auch die Verabreichung von Sonnenblumenkernen ist während der Mauser anzuwenden. Durch eine Zufütterung dieser Samen erhält außerdem das Gefieder einen schönen Glanz. Viel kommt darauf an, daß der Appetit durch mögliche Abwechslung im Speisesetzel reger erhalten wird. Die Verdauung wird gefördert durch größere Gaben von Grünfutter, wie Brennesseln und Löwenzahn. Hervorragend appetitanregend und verdauungsfördernd sind auch unsere einheimischen Suppen- und Gewürzpflanzen, wie Zwiebeln, Sellerie, Borree, Thymian, Majoran uho. Man gibt sie in kleinen Gaben zerschnitten zum Weichfutter.